

Livre Web

Le **Livre Web** ou **WebBook**, permet de générer des pages Web, à partir d'un fichier de généalogie à placer en local, sur un CD privé pour partager avec ses proches, ou sur un site Internet public.

Généalogie de la Ligne Directe de Louis CAPET-BOURBON XIII de France

Individus

- [Patronymes](#)
- [Liste des individus](#)
- [Détails des individus](#)

Documents

- [Sources](#)
- [Photos et autres média](#)

Lieux

- [Carte géographique](#)
- [Liste des villes](#)
- [Détails des villes](#)

Calendrier familial

- [Calendrier familial](#)
- [Détails du calendrier](#)

Statistiques

- [Éléments les plus fréquents](#)
- [Implexe et consanguinité](#)

Listes structurées

- [Liste des ancêtres](#)

Outils

- [Recherche d'individus](#)

Cette généalogie est un exemple fourni avec Ancestris. Elle peut cependant être corrigée et/ou complétée. N'hésitez pas à la modifier, toujours dans le respect de la norme gedcom, et à nous la faire parvenir (uniquement le fichier gedcom sauf si vous rajoutez des images et autres documents liés à vos modifications), à l'adresse: support@ancestris.org Merci - L'équipe de Développement

Le premier individu de cette généalogie est [Louis XIII CAPET](#) (27 sep 1601 - 14 mai 1643) dont les 0 ancêtres ont été retrouvés sur 0 générations.

Le plus ancien de ses ancêtres est [Louis XIII CAPET](#) (27 sep 1601 - 14 mai 1643).

L'individu avec la lignée d'ancêtres la plus longue est [Louis XVI CAPET](#) (23 août 1754 - 2 Pluv An I) avec des ancêtres sur 6 générations.

C'est l'individu avec le nombre d'ancêtres le plus grand.

Le lieu le plus répandu de cette généalogie est Versailles.

Il y a 19 individus et 10 familles représentant 10 patronymes et 23 lieux différents dans cette base.

Parmi ces individus, en plus du de-cujus, 0 sont ses ancêtres directs, 9 sont ses cousins et 9 ne sont pas de la même lignée sanguine.

Les 10 unions dont 8 mariages ont donné naissance à 1,12 enfants par couple en moyenne.

Auteur: Ancestris

Adresse: Paris

Téléphone: +33 1 40 50 60 70

[Me contacter par email.](#)

Ces pages ont été créées par [Ancestris WebBook](#) le 7 sept. 2011 à 18:31.

Si vous ne désirez pas mettre en ligne votre arbre, pas de problème vous pouvez ne faire qu'une [copie locale](#) sur n'importe quel support (disque dur, clé USB...) et le consulter avec un navigateur internet (Firefox par exemple) ou un gestionnaire de fichiers avec navigateur (Konqueror par exemple).

Description

L'image précédente est un exemple en français du Livre Web reprenant [l'arbre généalogique des Bourbons](#).

L'une des page de détail ressemble à ceci :

CAPET, Louis XIII (I1)



Chronologie

⌚ **Naissance:** 27 sep 1601 : Fontainebleau 77186 Seine-et-Marne FRANCE
⚠ **Événement:** 17 oct 1610 : Reims 51454 Marne FRANCE
⌚ **Décès:** 14 mai 1643 : Saint-Germain-en-Laye 78551 Yvelines FRANCE



Parents et grand-parents



Frères et soeurs

 CAPET, Louis XIII (I1) (27 sep 1601 - 14 mai 1643)

Famille

⌚ **Conjoint:** HABSBOURG, Anne (I2) (22 sep 1601 - 20 jan 1666)
⌚ **Mariage:** 21 nov 1615 : Bordeaux 33063 Gironde FRANCE
⌚ **Enfants:**
 CAPET, Louis XIV (I3) (5 sep 1638 - 1 sep 1715)
 CAPET, Philippe I (I4) (21 sep 1640 - 9 juin 1701)



Pour un exemple en anglais, vous trouverez un Livre Web reprenant l'[arbre généalogique de John Fitzgerald Kennedy](#).

Le LivreWeb fonctionne avec la vue Carte Géographique si vous souhaitez générer une carte.

Navigation dans les pages générées

Les diverses pages générées forment les sections d'un "livre Web". Les sections suivantes sont accessibles depuis la page d'accueil.

Patronymes : Cette section liste les patronymes et leur fréquence d'apparition dans l'arbre généalogique.

Liste des individus : Cette section liste tous les individus de l'arbre par ordre alphabétique.

Détails des individus : Cette section donne une description détaillée de tous les individus. Pour tout individu, on trouve les détails concernant la naissance, le mariage et autres événements. Les détails incluent aussi les grands-parents, parents, demi-frères et demi-sœurs, les mariages, les enfants, les relations (parrain, marraine, témoins, etc), et les notes. Cette section affiche aussi jusqu'à cinq photos ou médias rattachés à chaque individu ou à leur(s) mariage(s). Pour chaque événement une icône source permet de voir si une source existe. Il suffit de cliquer sur l'icône pour la voir. Les images et médias des sources ne sont pas affichés dans cette section mais dans la section des sources.

Sources : La première page de cette section affiche la liste de toutes les sources du fichier gedcom. Les pages suivantes donnent les détails de chaque source. Les détails des sources incluent quand ils existent le texte de la source et les images et médias de la source et des individus et familles associées. Si le média n'est pas une image (.gif, .png, .jpg) alors le document est considéré comme étant d'une autre nature et une image représentant un fichier multimédia est affichée. En cliquant sur l'image on fait apparaître le document source dans sa taille originale ou bien on lance le média (son, vidéo, etc).

Photos et autres médias : La première page de cette section affiche la liste de tous les médias du fichier gedcom qui sont associés aux individus et aux familles. Les pages suivantes donnent sous la forme d'un album photos les images de ces médias. Cette section ne contient pas les documents des sources. Si le média n'est pas une image (.gif, .png, .jpg) alors le document est considéré comme étant d'une autre nature et une image représentant un fichier multimédia est affiché. En cliquant sur l'image on fait apparaître le document source dans sa taille originale ou bien on lance le média (son, vidéo, etc). Si le média n'est pas trouvé, une image l'indique, ce qui vous permet de rectifier votre fichier Gedcom le cas échéant.

Carte géographique : Cette section affiche une carte géographique avec l'emplacement de toutes les villes identifiées dans l'arbre généalogique. Cette carte est interactive et vous pouvez zoomer, montrer les ancêtres ou les cousins, la naissance, les mariages ou les décès, ou bien les événements entre deux années données. En cliquant sur

une ville, vous verrez les informations principales concernant les événements qui y ont eu lieu. Ces cartes ne fonctionnent que si les coordonnées des localités existent et sont les bonnes. Pour cela, il est recommandé d'installer le module de localisation géographique.

Liste des lieux : Cette section donne la liste des villes où au moins un événement de l'arbre généalogique a eu lieu.

Détails des lieux : Cette section détaille pour chaque lieu l'ensemble des événements qui y ont eu lieu. Si vous avez générée la carte géographique, une petite icône peut vous montrer l'emplacement de la ville sur la carte.

Calendrier familial : Cette section donne la liste des jours de l'année où au moins un événement de l'arbre généalogique a eu lieu.

Détails du calendrier : Cette section détaille pour chaque jour de l'année l'ensemble des événements qui y ont eu lieu.

Patronymes, lieux et jours les plus fréquents : Cette section présente la fréquence des patronymes, des lieux et des jours de l'année, du plus au moins fréquent.

Impexe et consanguinité : Cette section présente le rapport de consanguinité de l'individu principal sélectionné.

Liste des ancêtres : Cette section présente les ancêtres de l'individu principal sélectionné. Les ancêtres sont affichés par ordre croissant de numéro sosa.

Recherche d'individus : Cette section est un outil de recherche d'individus de votre arbre généalogique à partir d'un ensemble de critères.

Assistant de génération du livre Web

L'assistant présente successivement les 7 écrans suivants puis vous montre ensuite le journal détaillé de la génération.

Contenu de la page d'accueil

Ces options vous permettent de personnaliser la page d'accueil de votre livre généalogique.

Le survol d'un champ affiche une info-bulle vous expliquant sa fonction.

Livre Web - Publication avancée en local ou sur Internet - kennedy.ged

Etapes	Contenu de la page d'accueil
<ol style="list-style-type: none">Contenu de la page d'accueilIndividus à afficherMultimédia à afficherAjout du rapport ascendantPublication localeTransfert éventuel sur InternetIntégration éventuelle à un site PHP	<p>Titre du livre <input type="text" value="Généalogie Kennedy"/></p> <p>Auteur <input type="text" value="Ancestris"/></p> <p>Adresse <input type="text" value="Paris"/></p> <p>Téléphone <input type="text"/></p> <p>Email <input type="text" value="support@ancestris.org"/></p> <p>Message <input checked="" type="checkbox"/> Afficher Généalogie Kennedy de démonstration pour Ancestris</p> <p>Statistiques <input checked="" type="checkbox"/> Afficher la ligne d'ancêtres la plus longue <input checked="" type="checkbox"/> Afficher le lieu le plus fréquent</p> 

< Précédent **Suivant >** Terminer Annuler Aide

- Titre du livre Web : C'est le titre du livre de votre Généalogie. Il apparaît sur la page d'accueil et dans la barre de titre de la fenêtre de navigation.
- Auteur : C'est le nom de l'auteur de votre Généalogie.
- Adresse : C'est l'adresse de l'auteur.
- Téléphone ou autre contact (ex: Mail, etc.) : Ce sont les coordonnées de l'auteur.
- Afficher la ligne d'ancêtres la plus longue ? Sélectionnez cette option si vous voulez afficher des informations concernant la ligne d'ancêtres la plus longue de votre Généalogie.
- Niveau de juridiction pour le lieu le plus fréquent ? Ce chiffre indique le niveau de la juridiction à utiliser pour calculer le lieu le plus fréquent de l'arbre. Ce niveau correspond au format "place" du fichier gedcom, où '0' indique le niveau le plus bas.

Individus à afficher

Livre Web - Publication avancée en local ou sur Internet - kennedy.ged x

Etapes	Individus à afficher
1. Contenu de la page d'accueil	Individu de-cujus <input type="text" value="KENNEDY. John Fitzgerald (*29 mai 1917 +22 ..."/>
2. Individus à afficher	Individus inconnus <input type="text" value="?"/>
3. Multimédia à afficher	Affichage <input checked="" type="checkbox"/> Conjointes <input checked="" type="checkbox"/> Enfants <input checked="" type="checkbox"/> Demi-frères et demi-sœurs <input checked="" type="checkbox"/> Relations <input checked="" type="checkbox"/> Notes <input checked="" type="checkbox"/> Numéros d'identification <input checked="" type="checkbox"/> Bouton d'envoi d'email à l'auteur
4. Ajout du rapport ascendant	Données privées <input type="checkbox"/> Masquer les données privées
5. Publication locale	<input type="button" value="Préférences"/>
6. Transfert éventuel sur Internet	
7. Intégration éventuelle à un site PHP	



- Le choix de l'individu de-cujus (individu principal). Cet individu sera accessible à partir de la page d'accueil, et c'est à partir de lui que sera indiqué le rapport d'ancêtres.
- Individus inconnus : Ceci sert à désigner une personne dont les nom et prénoms sont inconnus (exemple: vous pouvez mettre dans ce champ le mot "inconnu").
- Affichage des conjoints : Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher les conjoints.
- Affichage des enfants : Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher les enfants dans les familles.
- Affichage des demi-frères et demi-sœurs : Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher les demi-frères et demi-sœurs. Il s'agit ici dans les descendance, des frères et sœurs utérins/consanguins.
- Affichage des relations : Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher les liens qui relient les individus entre eux (savoir si telle personne a été témoin lors d'un mariage par exemple, les parrains, marraines, etc.).
- Affichage des notes : Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher les notes associées aux individus et aux familles.
- Affichage des numéros d'identification : Sélectionnez cette option si les numéros d'identification (ID) d'Ancestris doivent être ajoutés après le nom de la personne.
- Affichage de l'envoi d'email : Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher une icône "envoyer un email" pour que l'utilisateur puisse envoyer facilement un email à l'auteur au sujet d'un individu.

Vous pouvez ensuite choisir de masquer les données privées et de les redéfinir au moyen du bouton Préférences. Ce bouton ouvrira la fenêtre des préférences d'Ancestris.

- Sur un site PHP, les données privées seront masquées et visibles uniquement l'utilisation d'un mot de passe!\\ A vérifier
- Sur un site html qui est statique, les informations privées ne sont pas générées!\\ A vérifier

Multimédias à afficher

Livre Web - Publication avancée en local ou sur Internet - kennedy.ged

x

Etapes	Multimédia à afficher
1. Contenu de la page d'accueil 2. Individus à afficher 3. Multimédia à afficher 4. Ajout du rapport ascendant 5. Publication locale 6. Transfert éventuel sur Internet 7. Intégration éventuelle à un site PHP	<p>Sources <input checked="" type="checkbox"/> Génération de la section des Sources Sans les données pour les entités associées</p> <p>Media <input checked="" type="checkbox"/> Génération de la section des Photos <input checked="" type="checkbox"/> Recopie locale des originaux</p> <p>Cartes <input checked="" type="checkbox"/> Génération de la carte géographique <input checked="" type="checkbox"/> Affichage des lieux non trouvées</p>



< Précédent Suivant > Terminer Annuler Aide

Sources

- Génération de la sections des sources : Sélectionnez cette option si vous souhaitez générer la section des sources
- Affichage des images des sources : Utilisez ce menu déroulant si vous souhaitez afficher les documents liés aux sources. Vous pouvez afficher ou non les liens des sources des entités associées, avec un simple lien texte ou bien une image miniature rappelant la source
- Recopie locale des originaux : Sélectionnez cette option si vous souhaitez copier les documents originaux sur votre site web. Sinon, des fichiers liens sont utilisés. Il est recommandé de ne pas sélectionner cette option si la taille totale de vos documents est importante. Si vous voulez par la suite disposer de ces documents sur votre site web, vous pourrez toujours remplacer les fichiers liens par des fichiers plus petits à l'aide de la fonction copie de votre système

Media

- Génération de la section des Photos : Sélectionnez cette option si vous souhaitez générer la section des médias
- Recopie locale des originaux : Sélectionnez cette option si vous souhaitez copier les documents originaux sur votre site web. Sinon, des fichiers liens sont utilisés. Cette option est similaire à celle des sources décrite plus haut

Carte

- Génération de la carte géographique : Sélectionnez cette option si vous souhaitez générer la carte géographique interactive
- Affichage des lieux non trouvés : Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher les marqueurs pour villes dont les coordonnées n'ont pas été trouvées. Les marqueurs apparaîtront au milieu de l'Atlantique

Ajout du rapport ascendant

Etapes

1. Contenu de la page d'accueil
2. Individus à afficher
3. Multimédia à afficher
- 4. Ajout du rapport ascendant**
5. Publication locale
6. Transfert éventuel sur Internet
7. Intégration éventuelle à un site PHP

Ajout du rapport ascendantAncêtres Génération de la liste des ancêtresPremière génération à afficher Dernière génération à afficher

Affichage des sources

Pas de mention des sources



< Précédent

Suivant >

Terminer

Annuler

Aide

- Génération de la liste des ancêtres : Sélectionnez cette option si vous souhaitez générer la liste des ancêtres. Dans ce cas, les options suivantes vous seront demandées à la génération de cette section
- Première génération à afficher : Les ancêtres ne seront affichés qu'à partir de la génération indiquée
- Dernière génération à afficher : Les ancêtres ne seront affichés que jusqu'à la génération indiquée
- Affichage des sources : Choisir si et comment afficher les sources. Utilisez le menu pour indiquer comment doivent être affichées les sources

Publication locale

Livre Web - Publication avancée en local ou sur Internet - kennedy.ged

x

Etapes

1. Contenu de la page d'accueil
2. Individus à afficher
3. Multimédia à afficher
4. Ajout du rapport ascendant
- 5. Publication locale**
6. Transfert éventuel sur Internet
7. Intégration éventuelle à un site PHP

Publication locale

Sauvegarde du livre Web en local

Répertoire

/home/frederic/tmp/kennedy/

...

Sauvegarde du log de la génération du livre

Fichier

/home/frederic/tmp/kennedy/webbookLog.txt

...



< Précédent

Suivant >

Terminer

Annuler

Aide

- Sauvegarde du livre Web en local : Indiquez le répertoire où se trouvera le Livre Web sur votre disque. C'est ce répertoire que vous consulterez en local avec un navigateur internet (Firefox par exemple) ou un gestionnaire de fichier avec navigateur (Konqueror par exemple) si vous ne voulez pas remonter votre généalogie sur votre site internet.

Attention ! Ce répertoire doit être vide, sinon les documents qu'il contient seront effacés.

- Sauvegarde du log de la génération du livre : Indiquez le répertoire où se trouvera le journal de la génération qui contient le déroulé et les erreurs éventuelles.

Transfert éventuel sur Internet - optionnel

Livre Web - Publication avancée en local ou sur Internet - kennedy.ged

Etapes	Transfert éventuel sur Internet																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Contenu de la page d'accueil 2. Individus à afficher 3. Multimédia à afficher 4. Ajout du rapport ascendant 5. Publication locale 6. Transfert éventuel sur Internet 7. Intégration éventuelle à un site PHP 	<table border="0"> <tr> <td>Transfert</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Remonter les pages sur le site</td> </tr> <tr> <td>Connexion</td> <td>Adresse FTP du site <input type="text" value="ftp.mysite.com"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Répertoire racine <input type="text" value="/public_html/genealogie/"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nom utilisateur FTP <input type="text" value="monuser"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mot de passe FTP <input type="text" value="monmotdepasse"/></td> </tr> <tr> <td>Description du site</td> <td><input type="text" value="Généalogie de la famille Kennedy"/></td> </tr> <tr> <td>Type de transfert</td> <td> <input type="button" value="Ajout & suppression de la différence"/> <input type="checkbox"/> Remise à zéro de l'historique </td> </tr> <tr> <td>Exécution</td> <td> Programme à lancer en fin de génération <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> Sauvegarde du log des remontées <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> </td> </tr> </table>	Transfert	<input checked="" type="checkbox"/> Remonter les pages sur le site	Connexion	Adresse FTP du site <input type="text" value="ftp.mysite.com"/>		Répertoire racine <input type="text" value="/public_html/genealogie/"/>		Nom utilisateur FTP <input type="text" value="monuser"/>		Mot de passe FTP <input type="text" value="monmotdepasse"/>	Description du site	<input type="text" value="Généalogie de la famille Kennedy"/>	Type de transfert	<input type="button" value="Ajout & suppression de la différence"/> <input type="checkbox"/> Remise à zéro de l'historique	Exécution	Programme à lancer en fin de génération <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> Sauvegarde du log des remontées <input type="text"/> <input type="button" value="..."/>
Transfert	<input checked="" type="checkbox"/> Remonter les pages sur le site																
Connexion	Adresse FTP du site <input type="text" value="ftp.mysite.com"/>																
	Répertoire racine <input type="text" value="/public_html/genealogie/"/>																
	Nom utilisateur FTP <input type="text" value="monuser"/>																
	Mot de passe FTP <input type="text" value="monmotdepasse"/>																
Description du site	<input type="text" value="Généalogie de la famille Kennedy"/>																
Type de transfert	<input type="button" value="Ajout & suppression de la différence"/> <input type="checkbox"/> Remise à zéro de l'historique																
Exécution	Programme à lancer en fin de génération <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> Sauvegarde du log des remontées <input type="text"/> <input type="button" value="..."/>																
																	
<input type="button" value="< Précédent"/> <input type="button" value="Suivant >"/> <input type="button" value="Terminer"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Aide"/>																	

Si vous ne souhaitez que générer les pages en local, décochez la première case et cliquez simplement sur suivant.

- Remonter les pages sur le site : Sélectionnez cette option si vous souhaitez remonter les pages sur un site Internet de votre choix. Il vous faut donner des informations complémentaires pour permettre une telle remontée. Ce sont les options suivantes. Si vous choisissez de remonter les pages sur un site web, le rapport vous demandera de renseigner le nom d'un fichier log. Ce fichier contiendra la liste complète des fichiers remontés
- Adresse FTP du site Web : Adresse de votre site FTP. Ex: ftp.nom2monsite.monfournisseur.fr
- Répertoire racine pour vos pages sur le site : C'est le répertoire cible où les pages doivent être remontées. ex : /repertoire/
- Nom utilisateur FTP : le nom à utiliser pour l'accès au site FTP, c'est le nom qui permet de s'identifier sur le site
- Mot de passe à utiliser pour l'accès au site FTP : C'est le mot de passe d'accès au site
- Description du site web : La phrase que vous allez mettre ici figurera dans les en-têtes des pages html créées en tant que "meta name - Description". Cet élément est important, car les robots, les moteurs de recherche, vont examiner ces parties de vos fichiers
- Type de transfert : Cette option permet d'améliorer l'efficacité de la remontée des pages sur votre site. Par exemple, si la photo d'un ancêtre est générée dans le Livre Web mais qu'elle est identique à celle remontée précédemment, il est inutile de la remonter à nouveau. Trois options sont possibles : transférer sur le serveur tous les fichiers générés localement, même s'ils n'ont pas changé ; ne transférer que ceux qui ont changé ; ou bien transférer ceux qui ont changé et en plus supprimer du serveur ceux qui ne sont plus générés.
- Remise à zéro de l'historique des remontées : Sélectionnez cette option pour recommencer les transferts de fichier depuis le début. Ceci impliquera la remontée systématique de tous les fichiers lors du prochain transfert. Le registre conserve les détails des remontés précédentes et permet donc de déterminer ceux des fichiers nouvellement générés qui doivent être remontés. Tant que vous n'utilisez que le Livre Web pour remonter vos pages, vous ne devriez pas avoir besoin de remettre le registre à zéro. En revanche, si vous utilisez parfois un autre client FTP, ce registre peut devoir être rafraîchi en totalité, ce qui se fait en cochant cette option.
- Programme à lancer en fin de génération du Livre Web : Indiquez ici le nom du programme à lancer à la fin de la génération du Livre Web. Si le premier caractère est '0' alors cette option est ignorée. Lancer un programme à la fin peut être utile si d'autres choses reste à faire sur votre site pour finaliser sa mise à jour.
- Sauvegarde du log des remontées : Indiquez ici le répertoire de sauvegarde du journal des remontées. Ce log vous indique le détail des pages remontées.

Intégration éventuelle à un site PHP - optionnel

Etapes		Intégration éventuelle à un site PHP	
1. Contenu de la page d'accueil 2. Individus à afficher 3. Multimédia à afficher 4. Ajout du rapport ascendant 5. Publication locale 6. Transfert éventuel sur Internet 7. Intégration éventuelle à un site PHP		<input checked="" type="checkbox"/> Mise à profit du langage PHP Site PHP Profile genealogie Codes Code pw1234 Site existant <input type="checkbox"/> Intégration dans un site existant Données privées Test à vérifier authgen() Scripts Début de page ./includes/init.php Spécifique ./includes/init_instructions.php Début d'en-tête ./includes/header_start.php Feuilles de style ./theme/style.css Fin d'en-tête ./includes/header_end.php Bas de page ./includes/footer.php	
			
<input type="button" value="< Précédent"/> <input type="button" value="Suivant >"/> <input type="button" value="Terminer"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Aide"/>			

Si vous ne souhaitez que générer les pages en local, décochez la première case et cliquez simplement sur suivant.

Cette partie là est technique et nécessite de connaître les principes d'un site PHP incluant des structures de page bien précises.

- Site PHP : Cochez cette case si votre site est écrit en PHP
- Codes Profile et Code sont les identifiants et mots de passe utilisés pour voir les informations privées
- Site existant : Cochez cette case si les pages généalogiques sont intégrées dans un site plus large, et doivent alors respecter les mêmes en-têtes et bas de page par exemple
- Données privées : Indiquez ici le nom de la fonction qui va tester les codes pour les données privées
- Scripts : Indiquez ici les scripts PHP correspondant aux différents composants de votre site web PHP

Résultat de la génération

Ancestris affiche les fenêtres **Sortie** en fin de génération, où l'on peut voir chacun des deux journaux : génération et transfert le cas échéant.

Ici vous avez un exemple de génération qui s'est bien passée.

```
Sortie x
Multimédia - Livre Web kennedy.ged x Multimédia - Livre Web_Transfert kennedy.ged x
sources_1.html: ok
sources_2.html: ok
sources_3.html: ok
sources_4.html: ok
sources_5.html: ok
popup.htm: ok
media_0.html: ok
media_1.html: ok
popup.htm: ok
cities.html: ok
citiesdetails_1.html: ok
citiesdetails_2.html: ok
days.html: ok
daysdetails_1.html: ok
daysdetails_2.html: ok
daysdetails_3.html: ok
daysdetails_4.html: ok
stats_1.html: ok
stats_2.html: ok
repsofa_1.html: ok
repsofa_2.html: ok
search_0.html: ok
search_4.js: ok
map.html: ok
Number of ascendants: 34
Number of cousins: 78
2 lieu(x) n'ont pu être trouvés. Il se peut que vous n'ayez pas encore lancé la Carte Géo dans Ancestris a
map-markers.js: ok
index.html: ok

----- Remontée des pages sur votre site -----
Détail de la remontée sur votre site dans la fenêtre d'exécution ci-contre

----- Affichage des pages -----
https://www.mysite.com

Mon Apr 13 22:39:42 CEST 2020
----- Fin de la génération des pages -----
Génération du Livre Web terminée avec succès !-))))
```

Résultat du transfert

Ici vous avez un exemple de transfert qui s'est mal passé.

Sortie X

Multimédia - Livre Web kennedy.ged x Multimédia - Livre Web_Transfert kennedy.ged x

```

Warning!!! No log file name provided, therefore writing to output window only.
Mon Apr 13 22:39:42 CEST 2020
Début du transfert des fichiers vers votre site Web.

=====
IDENTIFICATION DES FICHIERS A REMONTER ET A EFFACER
Nombre de fichiers trouvés localement: 152
Nombre de fichiers à transférer: 151

=====
CONNEXION A VOTRE SERVEUR
***Erreur: Je n'arrive pas à me connecter au serveur.
530 Login authentication failed

=====
FERMETURE DE LA CONNEXION

***Erreur: Il y a eu au moins un problème durant le transfert car il y a moins de fichiers transférés que l

Mon Apr 13 22:39:48 CEST 2020
Transfert terminé mais avec des erreurs :-(((((
|
```

Informations additionnelles

- Les informations privées sont gérées en utilisant les options de Ancestris. Si un individu est considéré comme privé d'après les options de Ancestris, le livre web affichera "..." au lieu des détails en clair
- La numérotation Sosa est prise en compte si les étiquettes "_SOSA" sont présentes dans le fichier gedcom. Cette étiquette peut être générée en utilisant le rapport "Boite à Outils". Assurez-vous de lancer les deux rapports (Boite à Outils et livre Web) en indiquant le même "premier" individu
- Si le répertoire en local dans lequel les pages seront générées n'est pas vide, un message vous le signale. Ce message apparaît dans la fenêtre de Ancestris d'exécution du rapport
- Les pages html générées sont certifiées W3C XHTML 1.0
- Les caractères spéciaux sont remplacés dans les pages par la séquence html équivalente (exemple: "é" est remplacé par "é")
- Afin d'optimiser la performance, les fichiers média et source ne sont pas copiés (ou liés) s'ils existent déjà dans le répertoire cible. Pour forcer cette copie (ou ces liens), il suffit de supprimer les fichiers du répertoire cible
- Une fonctionnalité rend facile l'envoi d'email à l'auteur pour l'utilisateur du site web
- Une fonctionnalité de remontée intelligente des pages permet un gain de temps considérable en ne remontant que les fichiers dont le contenu a changé. Ceci fonctionne très bien tant que le Livre Web est le programme utilisé pour remonter les pages car il conserve le détail des fichiers transférés à chaque fois

★Créé Wed, Nov 20, 2019 1:10 PM par **jacques**

❖Mis à jour Mon, Mar 22, 2021 5:07 PM par **frederic**