

Propriétés

Cet assistant permet de modifier les caractéristiques, ou propriétés, de chaque fichier de généalogie, qui chez Ancestris est un fichier au format Gedcom.

Cet assistant vous guide étape par étape dans la**modification ou non de chacune de ces propriétés**.

Cet assistant vous permet de**gérer le format des noms de lieux**, en particulier de formater tous les noms de lieux en une seule manipulation

Cet assistant vous permet de**gérer l'emplacement et le format de nom de fichier media utilisés par la généalogie**, en particulier de les formater d'une seule manipulation et de retrouver les fichiers perdus dans des répertoires différents.

Ces propriétés sont toutes définies dans la norme Gedcom et pour certaines sont obligatoires.

Toutes ces propriétés sont sauvegardées dans l'entête du fichier Gedcom. Elles sont donc propres à chaque généalogie.

A noter que l'entête d'un fichier Gedcom comprend également des données techniques qui n'ont pas d'intérêt pour vous a priori et que l'assistant ne vous propose donc pas de modifier.

Propriétés proposées par l'assistant

- Description de la généalogie
- Auteur de la généalogie
- Langue des informations fournies dans la généalogie
- Alphabet utilisé (caractères accentués, plusieurs langues alphabets en même temps pour les lieux ou les patronymes, etc)
- Norme Gedcom souhaitée 5.5 ou 5.5.1, pour les géo-coordonnées par exemple
- Format des noms de lieux : quels éléments d'adresse (ville, code postal, pays, etc.) et dans quel ordre pour nommer les lieux
- Emplacement des médias, et récupération des média égarés
- Informations relatives au logiciel qui a enregistré la généalogie et l'horodatage du dernier enregistrement. Pour information uniquement

Ce qui suit est le détail des étapes proposées par l'assistant pour modifier ces propriétés.

Toutes les modifications qui suivent ne s'appliquent dans votre fichier Gedcom qu'à la fin du processus, suite à une demande de confirmation finale. Aucun risque de subir des modifications en cours de route.

Inversement, si vous n'allez pas jusqu'au bout de l'assistant, aucune des modification ne sera effectué et vous devrez tout recommencer.

Description

Modifier les propriétés de la généalogie " Kennedy "

X

Etapes

- 1. Description**
2. Auteur
3. Ecriture des données
4. Critères de lieux
5. Gestion des médias
6. Logiciel utilisé

Description

Vous êtes sur le point de modifier les propriétés de cette généalogie :

/home/frederic/tmp/kennedy.ged

Ces propriétés sont inscrites dans l'entête du fichier Gedcom.

Nom de la généalogie dans l'entête

kennedy.ged

Il devrait s'agir du nom du fichier Gedcom (non modifiable ici).

S'il est différent, Ancestris le modifera la prochaine fois que vous sauvegardez le fichier.

Description succincte de cette généalogie

Généalogie Kennedy constituée par Ancestris à titre d'exemple.



< Précédent

Suivant >

Terminer

Annuler

Aide

Cet écran vous sert à vérifier le nom du fichier de votre généalogie et son emplacement sur disque, pour être sûr que vous êtes en train de modifier le bon fichier.

Comme indiqué dans l'écran, le nom de la généalogie dans le fichier peut être différent du nom du fichier lui-même. Cela provient du fait que vous avez pu copier et renommer le fichier en dehors d'Ancestris. Quoiqu'il en soit, Ancestris remplace ce nom à chaque enregistrement par celui du fichier d'enregistré.

Dans cet écran, vous pouvez aussi mettre à jour la description de votre généalogie.

Auteur

Modifier les propriétés de la généalogie " Kennedy " x

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------|---------|--------------|----------------------|---------------|--------|---------------|------|--------|--------------------|--|----------|---|----------------------|---------------|
| Etapes <ol style="list-style-type: none"> 1. Description 2. Auteur 3. Ecriture des données 4. Critères de lieux 5. Gestion des médias 6. Logiciel utilisé | <p>Auteur</p> <p>Auteur de cette généalogie Probablement vous !</p> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> </div> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Prénom et Nom</td> <td style="width: 85%;">Ancestris</td> </tr> <tr> <td>Adresse</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Code postal et Ville</td> <td>75012 Paris</td> </tr> <tr> <td>Région</td> <td>Île-de-France</td> </tr> <tr> <td>Pays</td> <td>France</td> </tr> <tr> <td>Téléphone et Email</td> <td>01 45 56 89 78 Email</td> </tr> <tr> <td>Site web</td> <td>https://www.ancestris.org</td> </tr> <tr> <td>Mention de Copyright</td> <td>(c) Ancestris</td> </tr> </table> | Prénom et Nom | Ancestris | Adresse | | Code postal et Ville | 75012 Paris | Région | Île-de-France | Pays | France | Téléphone et Email | 01 45 56 89 78 Email | Site web | https://www.ancestris.org | Mention de Copyright | (c) Ancestris |
| Prénom et Nom | Ancestris | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Code postal et Ville | 75012 Paris | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Région | Île-de-France | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pays | France | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Téléphone et Email | 01 45 56 89 78 Email | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Site web | https://www.ancestris.org | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mention de Copyright | (c) Ancestris | | | | | | | | | | | | | | | | |

[< Précédent](#) [Suivant >](#) [Terminer](#) [Annuler](#) [Aide](#)

Cet écran affiche le premier fournisseur d'information trouvé dans le fichier Gedcom. C'est en général l'auteur de la généalogie.

Vous pouvez mettre à jour les coordonnées.

Le bouton mémorise les coordonnées si vous voulez les réutiliser dans un autre fichier Gedcom.

Le bouton recopie les coordonnées déjà mémorisées auparavant. Si des coordonnées n'avaient pas été mémorisées, celles qui sont affichées sont effacées.

Écriture des données

X

| Modifier les propriétés de la généalogie " Kennedy " | |
|--|--|
| Etapes <ol style="list-style-type: none"> 1. Description 2. Auteur 3. Ecriture des données 4. Critères de lieux 5. Gestion des médias 6. Logiciel utilisé  | Ecriture des données <p>Norme Gedcom du fichier (ex: la norme 5.5.1 prévoit les adresses internet et les coordonnées géographiques)</p> <p><input checked="" type="radio"/> Norme 5.5.1 <input type="radio"/> Norme 5.5 <input checked="" type="checkbox"/> Convertir <input checked="" type="checkbox"/> Transformer les médias intégrés en média liés</p> <p>Possibilité d'utilisations des caractères accentués, par exemple "é", "ç", ou des caractères internationaux</p> <p>UTF-8 <input type="button" value="▼"/> Alphabet recommandé par Ancestris et officiel depuis la version Gedcom 5.5.1. Plusieurs langages avec caractères accentués ou spéciaux peuvent être utilisés dans la même généalogie. Ces caractères sont également visibles en clair dans le fichier Gedcom.</p> <p>Langue dans laquelle les informations sont écrites dans la généalogie</p> <p>English (anglais) <input type="button" value="▼"/></p> <p>Généalogie à usage personnel ou pour les Mormons ?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Usage personnel <input type="radio"/> Fichier Mormons <input type="radio"/> Temple Mormons</p> <p>Vous allez changer la version Gedcom de 5.5 à 5.5.1. Cochez la case 'Convertir' si vous souhaitez qu'Ancestris convertisse votre gedcom</p> |
| <input type="button" value="< Précédent"/> <input type="button" value="Suivant >"/> <input type="button" value="Terminer"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Aide"/> | |

Cet écran est technique mais important car il permet éventuellement de corriger des paramètres sur la façon d'écrire les données dans le fichier Gedcom.

Norme Gedcom

Le premier point porte sur la **norme Gedcom** du fichier.

Ancestris sait gérer les deux versions en vigueur, 5.5 et 5.5.1.

Ancestris sait convertir votre fichier généalogique de 5.5 à 5.5.1 et vice versa.

Si vous changez la norme indiquée dans votre fichier, Ancestris vous demandera via la case à cocher "Convertir", si vous souhaitez qu'Ancestris effectue les transformations correspondantes.

Par ailleurs, si vous montez de la version 5.5 à 5.5.1, Ancestris vous demandera en plus si vous souhaitez mettre les médias en Entité multimédia.

Nous vous recommandons de cocher ces deux cases.

Un message en bas de l'assistant vous alerte sur cette conversion.

Utilisation des caractères accentués

Le point suivant concerne la capacité à afficher les caractères accentués.

Nous vous recommandons d'utiliser l'encodage UTF-8 qui couvre la plupart des cas.

Il se peut que vous ayez en votre possession des fichiers Gedcom avec un encodage ANSI ou ANSEL. Nous vous suggérons de les changer.

Langue et Usage

Ces deux autres paramètres n'ont pas d'impact pour vous en général, mais Ancestris vous permet de les changer au cas où vous souhaiteriez échanger ou recevoir des fichiers Gedcom venant des quatre coins du monde.

- Le menu déroulant indique la langue utilisée pour écrire les notes, les textes des sources, etc.
 - C'est une information purement indicative pour la personne qui serait amenée à réutiliser votre fichier Gedcom.
 - On peut utiliser plusieurs langues lorsqu'on saisit des informations.
 - Il n'y a pas de traduction ultérieure liée à ce paramètre.
- Les radio boutons permettent de spécifier un usage pour les Mormons le cas échéant.

Critères de lieux

Modifier les propriétés de la généalogie " Kennedy "

Etapes

- Description
- Auteur
- Ecriture des données
- Critères de lieux**
- Gestion des médias
- Logiciel utilisé

Critères de lieux

Ordre actuel des critères
City, Zip_Code, County, State, Country

Nombre de lieux différents trouvés dans votre généalogie: 86
Tous les lieux ont le bon nombre de critères.

Critères de lieux utilisés pour définir les lieux

| | | |
|----------|--|--|
| City | | |
| Zip_Code | | |
| County | | |
| State | | |
| Country | | |

Ordonnez les critères par ordre croissant de taille.

Utilisez les boutons pour les trier, les créer ou les supprimer.

Nouvel ordre des critères
City, Zip_Code, County, State, Country

< Précédent Suivant > Terminer Annuler Aide

C'est dans cet écran que vous spécifiez le format des lieux dans toute votre généalogie.

Vous pouvez le spécifier à la création du fichier ou le changer en cours de route à tout moment.

Si le format ne nécessite pas d'être changé, passez à l'écran suivant. Voici un exemple de changement dans le cas contraire.

Exemple de changement de format de lieux

Dans l'image ci-dessus, les lieux sont issus de juridictions (ou critères) américaines. Supposons que nous voulions mettre le format français.


L'idée est de dire à Ancestris le format d'arrivée et de lui dire comment passer de l'un à l'autre.

Premièrement nous définissons le format d'arrivée

- Nous utilisons le bouton **Ajouter un critère**  pour saisir chacun des critères français un par un dans le champ à droite de ce bouton.
- Nous utilisons le bouton **Supprimer le critères**  sur chacun des critères américains.
- Nous utilisons ensuite les **boutons de déplacement**  pour mettre les critères français dans l'ordre du plus petit au plus grand.

Au passage, le **bouton Vide**  permet d'insérer un critère vide, et le **bouton réinitialiser**  recommence tout depuis le début.

L'écran ci-dessous montre la saisie du lieudit comme dernier critère français.



The screenshot shows the 'Modifier les propriétés de la généalogie "Kennedy"' dialog box. On the left, there's a sidebar with 'Etapes' (Steps) numbered 1 to 6, where step 4 is 'Critères de lieux'. The main area has a title 'Critères de lieux'. Below it, 'Ordre actuel des critères' lists 'City, Zip_Code, County, State, Country'. A note says 'Nombre de lieux différents trouvés dans votre généalogie: 86' and 'Tous les lieux ont le bon nombre de critères.' To the right, a list of place types ('Ville, Code_Insee, Dept, Région, Pays') is shown, with 'Dept' currently selected. A tool palette includes 'Ajouter un critère' (Add criterion), 'Supprimer le critères' (Delete criterion), and move buttons (up, down, reset). Below this, 'Critères de lieux utilisés pour définir les lieux' lists 'Ville, Lieudit, Code_Insee, Dept, Région, Pays'. A note says 'Ordonnez les critères par ordre croissant de taille.' and 'Utilisez les boutons pour les trier, les créer ou les supprimer.' At the bottom, 'Nouvel ordre des critères' lists 'Ville, Code_Insee, Dept, Région, Pays'. A warning message says 'Vous allez changer le format des lieux. Cochez la case 'Convertir' si vous souhaitez qu'Ancestris convertisse tous les lieux du fichier gedcom.' A clipboard icon with a pencil is on the left. Navigation buttons at the bottom include '< Précédent', 'Suivant >', 'Terminer', 'Annuler', and 'Aide'.

Deuxièmement nous donnons la correspondance

Nous cochons la case convertir Convertir puis nous cliquons sur le bouton Conversion  qui fait apparaître une table de correspondance entre le format de départ et celui d'arrivée.

L'écran explique ce qu'il faut faire.

Voici la capture d'écran après avoir glissé-déplacé les 4 critères américains qui correspondent à quatre des critères français.

Le critère lieudit n'existe pas dans le format précédent, il sera donc vide dans le nouveau format.

Le critère County n'est pas encore affecté à un critère français. Si vous l'allouez au département, l'information des County sera conservée. si vous laissez County non affecté", les informations disparaîtront à la conversion.

Définition de la conversion des critères de lieux

Vous indiquez ici la correspondance entre les éléments de lieu de gauche avec le format cible des lieux à droite.

Pour cela, il vous suffit de glisser-déposer les juridictions de la colonne de gauche et de les déplacer dans les cases de la colonne de droite. Vous pouvez déposer sur une case occupée, elle sera alors remplacée. La case déplacée sera grisée pour indiquer qu'elle a déjà été prise en compte, mais elle reste déplaçable de nouveau.

| Eléments de lieu à placer | Format de lieu cible |
|---------------------------|----------------------|
| City | Lieudit |
| Zip_Code | Ville |
| County | Code_Insee |
| State | Dept |
| Country | Région |
| | Pays |

Une fois cette correspondance établie, fermez la fenêtre et cliquez sur le bouton **Suivant**.

Si vous aviez changé le format des lieux sans cocher la case conversion, deux cas se présenteraient :

- soit le nombre de critères entre départ et arrivée est différent : dans ce cas, Ancestris vous signalerait une anomalie sur tous les lieux lors de la vérification des anomalies.
- soit le nombre de critères est le même : dans ce cas, vous avez juste effectué un changement de nom.

Gestion des médias

Modifier les propriétés de la généalogie " Kennedy "

x

Etapes

1. Description
2. Auteur
3. Ecriture des données
4. Critères de lieux
- 5. Gestion des medias**
6. Logiciel utilisé

Gestion des medias

La généalogie utilise **9** fichiers média différents qui sont utilisés **9** fois en tout.

- **0** ont été trouvés sur disques (0 avec chemin relatif, et 0 avec chemin absolu)
- **9 n'ont pas été trouvés sur disque (9 avec chemin relatif, et 0 avec chemin absolu)**
- **0** sont des fichiers distants

Pour les chemins de fichier relatifs, le répertoire racine utilisé est le suivant: **/home/frederic/tmp**

Les **2** répertoires de media utilisés dans la généalogie sont les suivants:

documents/
photos/



Gestion des emplacements des 9 fichiers média locaux différents de la généalogie

< Précédent

Suivant >

Terminer

Annuler

Aide

Cet écran vous permet d'assurer le bon lien entre votre fichier Gedcom et vos fichiers médias.

Les 3 premiers indicateurs vous disent combien de fichiers Gedcom sont correctement rattachés ou pas selon leur nature, sur l'ensemble des fichiers médias indiqués dans vos données généalogiques.

Le problème concerne donc la ligne rouge ci-dessus, car Ancestris ne saura pas afficher les médias correspondant.

Si vous n'avez pas cette ligne rouge, tout va bien et passez à la suite.

D'où peut venir le problème ?

Avez-vous déplacé vos fichiers médias ?

Si votre photo est dans un fichier `/magénéalogie/photos/MaPhoto.jpg` et que votre entité Individu référence cette photo dans une donnée `FILE /magénéalogie/photos/MaPhoto.jpg`, alors le lien est valide. Tout va bien.

Maintenant, si vous déplacez vos fichiers photos, ou simplement renommez le répertoire de vos photos, votre photo serait donc ici: `/magénéalogie/media/MaPhoto.jpg` (avec *media* au lieu de *photos*).

Cela suffit à casser le lien avec votre fichier Gedcom qui lui est resté sur "photos".

L'assistant va donc afficher votre photo comme un média non trouvé.

Avez-vous déplacé votre fichier Gedcom ?

Plutôt que de déplacer vos médias, vous avez peut-être simplement déplacé votre fichier Gedcom.

Position relative entre votre Gedcom et vos médias

- Si vos fichiers médias sont décrits en position relative par rapport à votre fichier Gedcom, le lien est perdu, car

- dans ce cas vous auriez dû déplacer vos fichiers médias en même temps.
- Nous vous recommandons de ne spécifier vos médias qu'en position relative de l'emplacement de votre fichier Gedcom car cela permet de déplacer vos fichiers sans renommer les liens.

Position absolue entre votre Gedcom et vos médias

- Si vos fichiers médias étaient décrits en position absolu, le lien n'est pas perdu.
- Mais l'inconvénient est néanmoins que si vous déplacez votre généalogie sur une clé USB par exemple, vos médias seront restés sur votre disque dur et vous ne pourrez voir vos médias que si la clé USB reste sur votre ordinateur.
- Si c'est pour faire voir votre généalogie à l'un de vos proches, il va falloir déplacer les médias sur la clé. Mais du coup les liens seront cassés car le fichier Gedcom va penser qu'ils sont encore sur votre ordinateur. Vous allez devoir les renommer par un dans le Gedcom ou alors, vous utilisez cet assistant.

Vos fichiers ont été supprimés ?

Une autre raison possible d'un lien perdu entre votre Gedcom et vos fichiers peut également être la suppression des fichiers sur disque. C'est plus embêtant car il faut déjà remettre la main dessus avant de continuer avec l'assistant ou supprimer les liens dans le fichier Gedcom.


- L'assistant ne supprime pas les liens, il se contente de les renommer.

Résolution du problème

Si vous êtes confiant que vos fichiers médias sont quelque part sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton du bas de la fenêtre similaire à celui -ci.

Gestion des emplacements des 9 fichiers média locaux différents de la généalogie


La fenêtre suivante apparaît.



Elle donne d'abord le nom du répertoire où se trouve le fichier Gedcom et liste en dessous tous les chemins trouvés dans le Gedcom.

Dans le cas qui suit, il faut rattacher 1 media qui était dans un répertoire *documents* relativement à l'emplacement du Gedcom (case cochée dans la colonne **Relatif**), et 8 photos qui étaient dans le répertoire *photos*.

Sur chacune des lignes, cliquez sur le bouton de la colonne **Recherche**. La fenêtre suivante apparaît si je clique sur le premier bouton.



Cette fenêtre va donc vous aider à trouver le fichier perdu.

- Le premier message rouge me dit que le répertoire *documents* n'existe pas.
- Le nom dans la colonne de gauche me donne le nom du fichier à chercher *Herald_Tribune.jpg*

Avec le bouton **Autres...**, je vais indiquer à Ancestris le nom d'un autre répertoire racine à partir duquel chercher le fichier en question.

Ancestris cherchera le fichier dans tous les répertoires à l'intérieur de ce répertoire racine.


Les répertoires trouvés seront dans la colonne de droite.

Si je vois le répertoire qui m'intéresse, je le sélectionne. Le bouton **Sélection** devient alors disponible. Je le clique alors pour définir le répertoire trouvé comme nouveau répertoire racine.

Le fichier à trouvé devient vert car il a été trouvé.



Je ferme la fenêtre, je vois que la première ligne a changé, et je continue avec les autres lignes.



Quand toutes les cases *Trouvé* sont cochée, c'est que je retrouvé tous les fichiers perdus.

Je clique sur OK.

La fenêtre Médias affiche maintenant ceci en bas :



Je peux toujours annuler, ou continuer en appuyant sur suivant.

A ces stade, aucune modification n'a été effectué dans le fichier Gedcom.

Logiciel utilisé

X

Modifier les propriétés de la généalogie " Kennedy "

| | |
|---|--|
| Etapes <ul style="list-style-type: none"> 1. Description 2. Auteur 3. Ecriture des données 4. Critères de lieux 5. Gestion des médias 6. Logiciel utilisé | Logiciel utilisé <p>Cette généalogie a été créée par le logiciel ANCESTRIS, version Ancestris 11.0.10216.</p> <p>Ce logiciel est fourni par Ancestris Team.</p> <p>Contact : http://www.ancestris.org.</p> <p>Cette généalogie a été modifiée pour la dernière fois le 9 MAY 2020 à 09:37:45.</p>  |
|---|--|


Cet écran est purement informatif.

Les informations qu'Ancestris vous donne sont celle inscrite dans votre fichier quant au logiciel qui a mis à jour en dernier votre généalogie.

Résultat

En cliquant sur **Terminer** à l'écran précédent, Ancestris vous demande chaque confirmation une par une.

Exemple ici avec la confirmation à donner sur la conversion des emplacements des médias.



Une confirmation vous est aussi demandée pour les lieux et pour le changement de norme.

Si vous confirmez, les transformations ont lieu.

En cas de simple modification, la fenêtre suivante apparaît et tout s'est bien passé.

Résultat des modifications des propriétés de votre généalogie



- Propriétés de votre généalogie modifiées.

Les nouvelles propriétés de la Généalogie ont été enregistrées **avec succès !**

OK

En cas de transformation plus importante, la fenêtre résultat liste tous les changements qui ont eu lieu.

Dans un autre exemple créé pour illustrer, voici ce que donnerait un résultat avec des erreurs.

Résultat des modifications des propriétés de votre généalogie



- Propriétés de votre généalogie modifiées.

- Version du Gedcom changée de 5.5.1 à 5.5.

=> Le changement de version a été effectué. Les anomalies restantes sont indiquées ci-dessous.

- Format des lieux changés

- de : Lieudit, Ville, Code, Dept, Region, Pays
- à : Ville, Code, Lieudit, Dept, Region, Pays

=> Erreur dans la conversion du format des lieux avec le message
Erreur inconnue.

2 272 sur 3 231 indications de lieux trouvés ont été changés,
correspondant à 435 lieux différents sur 436.

- Emplacements des média modifiés

=> Conversion de 6 emplacements de media

Les nouvelles propriétés de la Généalogie ont été enregistrées
mais avec des erreurs ou anomalies.

Liste des 310 données avec étiquette incorrecte:

INDI:BIRT:WWW (I2476) - https://archivesdep... ▾

Liste des 1 lieux au format incorrect:

 ▾

OK

L'interprétation serait la suivante :

- Les propriétés simples ont été modifiées sans erreur.
- Le changement de norme a généré 310 erreur. Les étiquettes WWW ne sont par exemple pas reconnus en norme 5.5. Toutes les erreurs sont listées dans le menu déroulant.
- Le changement de format de lieux a laissé 1 lieu avec une anomalie, un lieu vide.
- Le rattachement des 6 médias perdu s'est bien passé.

Si vous avez un doute et voulez recommencer, vous pouvez toujours Annuler l'opération complètement en cliquant sur le bouton **Annuler** de la barre d'outils générale d'Ancestris.

Si vous voulez analyser les anomalies, vous pourrez aussi aller dans **Menu/Outils/Vérification Norme Gedcom et Anomalie**.

②Révision #19

★Créé Sun, Nov 17, 2019 8:33 AM par **jacques**

✎Mis à jour Mon, Mar 22, 2021 5:07 PM par **jacques**